

Descripción

Tanino proantocianidínico para emplear en la vinificación en tinto, particularmente indicado por sus propiedades antioxidantes y de estabilización del color.

Composición

Taninos hidrolizables y condensados, con bajo peso molecular.

Gallic acid

Ellagic acid

Especificaciones técnicas

> Taninos (en sustancia seca): mín. 65%

Humedad: máx. 8%Color marrón - negro

> Fracción insoluble: máx. 2%

➤ Hierro 2+/3+ contenido: máx. 50 ppm

> Metales pesados: máx. 20 ppm

Producto para uso profesional enológico conforme a: Reg. CEE/UE N°934/2019 y International Codex OIV

Aplicaciones

Se utiliza para mejorar la estructura en los vinos tintos y para la fijación del colore. Da color amarillo en los vinos blancos. Dosis recomendada: de 5 a 10 g/hl.

Método de preparaación

Diluir en agua caliente, en proporción 1:10 al momento del uso.

Embalaje

Bolsas de 1 kg y de 3 kg.

Duración y conservación

Mantener en un lugar fresco, seco y alejado de fuentes de luz. Período de conservación: como de indicación en etiqueta.

No contiene OGM de conformidad con el Reg. CE n. 1829/2003 y Reg. CE n. 1830/2003 y sucesivas modificaciones.

No contiene Alérgenos de conformidad con el Reg. CE n. 1169/2011 y sucesivas modificaciones.

Rev. 6 - 09.01.2023