

Descripción

Tanino antioxidante sustitutivo del anhídrido sulfuroso. Compuesto natural al 100%, no contiene ácido ascórbico ni glutatión.

Composición

Taninos no hidrolizables, catequinas, epicatequinas.

Especificaciones técnicas

- ▶ Taninos solubles en agua fría min 70 %
- ▶ Humedad max 5%
- ▶ Hierro <50ppm
- ▶ Cenizas max 4%

Producto para uso profesional enológico conforme a: Reg. CEE/UE N°934/2019 y International Codex OIV

Aplicaciones

Tanto en los vinos blancos como en los tintos ofrece gran resistencia a la oxidación sobre todo en los vinos sin sulfitos.

Su acción antioxidante es tan fuerte que puede reducir del 50 al 100% el uso del SO₂.

Potencia la parte aromática sin favorecer la reducción. Previene tanto el envejecimiento precoz como el gusto de luz.

Dosaje aconsejado: Blancos: 5-10 g/hl; tintos: 2-8 g/hl.

Método de preparación

Disolver en agua o vino a temperatura ambiente en relación 1:10 al momento del uso.

Embalaje

Lata de 0,5 y 1 kg.

Duración y conservación

Mantener en un lugar fresco, seco y alejado de fuentes de luz.

Período de conservación: tal como se indica en la etiqueta.

No contiene OGM de conformidad con el Reg. CE n. 1829/2003 y Reg. CE n. 1830/2003 y sucesivas modificaciones.

No contiene Alérgenos de conformidad con el Reg. CE n. 1169/2011 y sucesivas modificaciones.