BIOENOLOGIA 2.0

QUERKÀ

Description

Tanins et catéchines d'acacia oriental.

Composition

Tanins non hydrolysables, catéchines, épicatéchines épigallocatéchine, gallate d'épigallocatéchine.



Catechin - Epicatechin



Catechin gallate



Epigallocatechin



Epigallocatechin gallate

Caractéristiques

> Tanins min 70 % soluble dans l'eau froide
> Humidité max 5 %
> Fer inf. à 50 ppm
> Cendres max 4 %

Produit réservé à un usage professionnel dans le domaine oenologique Règ. CEE/UE n° 934/2019 et International Codex OIV.

Utilisation

Dans les vins blancs donne une grande structure sans aucune note amère. Forte action antioxydante en interaction avec le glutathion. Fixe la couleur des vins rouges en contrastant la précipitation des anthocyanes.
Il augmente considérablement le corps en particulier dans les vins de paille, les amers etc. Il précède l'oxydation des anthocyanes sur le long terme.
Dosage conseillé: blancs 1-5 gr/hl ; rouges 2-10 gr/hl

Préparation

Dissous dans l'eau ou le vin à température ambiante à un rapport de 1:10 au moment de l'utilisation.

Conditionnement

Sacs: 1-4-25 kg.

Durée et conservation

Conserver dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière.
Période de conservation: comme indiqué dans l'étiquette.

Ne contient pas d'OGM conformément au Règ. CE n. 1829/2003 et au Règ. CE n. 1830/2003 et modifications ultérieures.
Ne contient pas d'allergènes conformément au Règ. CE n. 1169/2011 et modifications ultérieures.

Bioenologia 2.0 S.r.l.
Via Verdi, 32
31046 Oderzo (TV)

Tel. +39 0422 815518 r.a.
Fax +39 0422 716302
E mail: info@bioenologia.com

Rev. 3 - 09.01.2023